

МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды
пгт. Ревда за февраль 2025 года

Показатель	Единица измерения	Норматив показателя по СанПиН 1.2.3685-21	Средние значения за месяц*	
			Перед поступлением в распределительную сеть	В распределительной сети
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могочегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"				
Общее микробное число	КОЕ/см³	не более 50	0	0
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	отсутствие	0	0
E.coli	КОЕ/100см³	отсутствие	0	0
Энтерококки	КОЕ/100см³	отсутствие	0	0
Колифаги	БОЕ/100см³	отсутствие	0	-
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	определение в 50 дм³	отсутствие	0	-
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"				
Запах, не более	балл	2	2	0,7
Привкус, не более	балл	2	2	1
Цветность	градусы	20	13,7	16,1
Мутность	ЕМФ	2,6	0,20	0,35
Остаточный хлор	мг/ дм³		2,48	0,39
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/ дм³	1000	49	-
Жесткость общая	мг-экв/дм³	7,0	0,199	-
Нефтепродукты (суммарно)	мг/ дм³	0,1	< 0,017	-
Перманганатная окисляемость	мг/ дм³	5,0	3,39	-
ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/ дм³	0,5	0,025	-
Водородный показатель (pH)	ед.	6,0-9,0	6,66	-
Железо (суммарно)	мг/ дм³	0,3	0,04	0,029
Марганец (суммарно)	мг/ дм³	0,1	0,014	0,007
Нитриты	мг/ дм³	3,0	0,001	-
Нитраты	мг/ дм³	45,0	0,8	-
Аммоний-ион	мг/ дм³	2,0	0,101	-
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "				
Хлороформ	мг/ дм³	0,06	-	-
Удельная суммарная альфа-активность (Аб)	Бк/кг	0,2	-	-
Удельная суммарная бета-активность (Ав)	Бк/кг	1,0	-	-
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич			35/763	24/36

Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды пгт. Ревда" с учетом Актуализированных разделов к данной Программе согласованной начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области - Главным государственным санитарным врачом в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе О.Е. Самсоненко 25.02.2020г. и 16.04.2021г.

* с учетом погрешности метода определения